

gastouderopvang



Protocol zieke kinderen en medicijnen:

Gastouderopvang Buzybeez

Als ouder kies je voor een gastouderopvang omdat je de kleinschalige opvang en extra aandacht wenst. Je loopt echter de kans dat de gastouder door ziekte uitvalt. Vervanging is dan niet gegarandeerd. De gastouder doet er alles aan om zelf gezond te blijven en te voorkomen dat de opvang niet door kan gaan.

Zieke opvangkinderen horen niet in de opvang. Ja, het is vervelend om aan jouw werkgever uit te moeten leggen dat je niet kan werken vanwege een ziek kind, misschien kost dat zelfs een vrije dag. Een ziek kind in de opvang kan er echter voor zorgen dat er geen opvang is voor alle kinderen, omdat de gastouder zelf ook ziek wordt. Dat is dan vervelend voor alle ouders en het kost de gastouder inkomen.

Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek?

In dit protocol wordt uitgelegd hoe wij met zieke kinderen omgaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Een kind is ziek als:

- het kind zich ziek, hongerig of huilerig gedraagt en een lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden heeft (bij 38.5 worden ouders gebeld en moeten ouders hun kind altijd komen ophalen)
- Hij/zij zich niet meer kan handhaven in de groep omdat het zich niet lekker voelt en 1 op 1 aandacht nodig heeft.

- Wanneer hij/zij een besmettelijke ziekte heeft

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind-afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op gastouderopvang mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar het kind.

Kinderen met een temperatuur van 38,5 graden dienen opgehaald te worden, maar als een kind een temperatuur heeft van 38,0, wordt er sowieso contact opgenomen met de ouders om te overleggen. Zijn de ouders niet bereikbaar, dan bellen we het tweede adres dat de ouders opgegeven hebben voor noodgevallen.

Indien er tussen de ouder en de gastouder onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of de GGD geraadpleegd voor advies.

Een kind dat door ziekte 1 op 1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt er op een gastouderopvang groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1 op 1 aandacht te geven.

Afmelden bij ziekte:

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u om dit voor 8.00 uur te melden bij de gastouderopvang. De gastouder willen dan graag weten wat er aan de hand is, zodat zij (indien nodig) de andere ouders kan informeren, bijv. bij eventueel besmettingsgevaar. De dag dat uw kind ziek wordt (of door u ziek wordt gemeld), berekenen we als opvangdag.

Bij onderstaande (besmettelijke) ziekten kan het kind niet naar de gastouderopvang komen.

Ouders worden geïnformeerd over heersende besmettelijke ziektes middels via een mail. Voor infectieziekten wordt de regeling gehanteerd zoals die door de GGD is opgesteld.

- **Bloederige diarree of ernstige diarree:** (meer dan 2 luiers ook als het kind geen koorts heeft). Het kind moet thuisblijven tot bekend is wat de oorzaak van de diarree is.

- **Krentenbaard:** Het kind mag de gastouderopvang niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd (of 48 uur na de start van evt. behandeling, waarbij duidelijk is dat de behandeling is aangeslagen). Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kleine kinderen vaak toch aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne.

- **Waterpokken:** Het kind mag de gastouderopvang niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kinderen vaak toch aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne.

- **Koortslip/herpesvirus:** Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd, mogen zij niet komen spelen. Aangezien dit zeer besmettelijk is en kleine kinderen veel in hun mond stoppen.

- **Hoofdluis:** Tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broer/zus hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij een pedagogisch medewerkster daarvan op de hoogte brengen).

- **Rodehond:** Een kind met rodehond mag de gastouderopvang niet bezoeken omdat er zeer besmettelijk is voor andere kinderen in de groep en gevaarlijk voor de baby's.

- **Buiktyfus:** Kinderen met buiktyfus mogen niet naar de gastouderopvang komen, ook broertjes en zusjes met dezelfde verschijnselen mogen niet komen. De GGD bericht de gastouderopvang wanneer het kind weer toegelaten mag worden.

- **Roodvonk/- Bof:** Een kind met bof of roodvonk kan de gastouderopvang niet bezoeken, omdat veel jonge baby's hier nog niet volledig tegen zijn ingeënt.

- **Polio:** Polio dient direct gemeld te worden bij de GGD. De GGD overlegt met de gastouderopvang over het verdere beleid.

- **Open tuberculose:** Een kind met open tuberculose moet geweerd worden zolang het besmettelijk is, dit is meestal 3 weken na de start van de behandeling maar soms langer. Hierover is overleg met de GGD.

Ik volg altijd het advies van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) op voor besmettelijke ziekten. De GGD-richtlijnen volgens het RIVM (kinderziektes en behandeling GGD) met daarin informatie over ziektes, kunt u vinden op onze website: www.kinderdagverblijfdekei.nl onder het kopje verwijzingen.

Medicijnen

Toedienen van medicijnen:

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen altijd een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn, wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De gastouder noteren in het schriftje het tijdstip van toediening.

De bijsluiter van het medicijn moet altijd meegegeven worden, zodat deze nog nagelezen kan worden. Tevens moet de medicatie thuis al een keer gegeven zijn, zodat bekend is hoe het kind reageert op de medicatie!

Paracetamol:

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts) en na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Er wordt door de gastouder alleen paracetamol op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Omdat de gastouder aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan de gastouder aansprakelijk worden gesteld. Om dit te voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders 's ochtend 's thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op de gastouderopvang zelf het kind paracetamol te geven om zodoende het kind op de gastouderopvang te kunnen laten.

Homeopathische middelen:

Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ouders wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Bij herhaling (dus bv. na een maand niet meer gebruikt te hebben) van het middel, dient de verklaring steeds opnieuw ingevuld te worden.

Medische handelingen:

De gastouder is niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind een medische handeling verricht moet worden, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.

Er wordt bij het toedienen van medicatie of uitvoeren van medische handelingen altijd met zorgvuldigheid gehandeld. Toch kan het gebeuren dat er een vergissing wordt begaan of een fout wordt gemaakt. In dit geval kan Gastouderopvang Buzybeez en/of de gastouder zelf strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen hebben we een medicijnenverklaring opgesteld waarin aangegeven staat op welk moment welke medicatie gegeven moet worden of welke medische handeling moet worden uitgevoerd.

Ouders/verzorgers tekenen dat zij hier de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Zonder ondertekening worden geen medische handelingen uitgevoerd en geen medicatie gegeven.

Noodsituaties:

De Wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.

Overige belangrijke afspraken:

Omgaan met medicatie:

- Geneesmiddelen worden altijd bewaard in de originele verpakking. Hierbij is het van belang dat er op de verpakking duidelijk is aangegeven hoeveel, wanneer en op welke wijze de medicatie toegediend moet worden. We lezen goed de bijsluiter.
- De uiterste gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd, de datum van opening zetten we duidelijk op de verpakking.
- We schrijven duidelijk de naam van wie het medicijn is op de verpakking of we leggen het in het bakje van het betreffende kind.
- Geneesmiddelen worden nooit voor het eerst op Gastouderopvang Buzybeez gegeven, dit moet thuis al eens gebeurd zijn. Dit in verband met allergische reacties of bijwerkingen die erop zouden kunnen treden.

Hygiëne en zieke kinderen:

- Zieke gastouder besteedt extra aandacht aan een goede handhygiëne.
- Wanneer zieke kinderen met verkleedkleden spelen, worden de kleden extra gewassen.
- Zieke kinderen gebruiken papieren handdoekjes
- Een kind met een loopoor, daarbij moet thuis het oortje al afgeplakt worden, met bijvoorbeeld een pleister. Geen watje in het oor doen. Het is verstandig om te zorgen voor een goede hygiëne, om zo besmetting naar andere te voorkomen. Was daarom uw handen goed, nadat u een loopoor heeft schoongemaakt.
- Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen het gebruiken.

EHBO:

- Er zijn plastic wegwerp handschoenen aanwezig indien nodig.
- Pleisters zijn waterafstotend en worden, indien nodig, vervangen.

- Pleisters worden gebruikt bij open wonden i.v.m. de hygiëne.
- Wonden die lekken door vocht, pus of bloed worden gedept en waar nodig afgedekt.
- De koortsthermometers worden zorgvuldig gereinigd met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.
- Materialen en oppervlakten bevuild met pus, wondvocht of bloed worden direct schoongemaakt met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.
- Na aanraking met pus of wondvocht wassen we direct onze handen.
- Voor en na crème/zalf opdoen wassen we onze handen.
- Voor en na wondbehandeling wassen we onze handen.
- Gemorst bloed wordt met plastic handschoenen en met papier verwijderd. De ondergrond wordt dan schoongemaakt met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.

Insectenbeten:

- Kinderen worden bij het spelen in hoog gras/struiken gecontroleerd op teken.
- Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet (recht naar boven uittrekken).
- Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.
- De datum en de plaats van een tekenbeet wordt altijd genoteerd. Ouders worden hiervan ook meteen op de hoogte gesteld.